

2011年12月9日

報道関係者各位

No.60105

株式会社 東陽テクニカ

ネットワークモニタツールのための最適化された接続環境を提供!!

1G/10G/40GbE対応ネットワークモニタリングスイッチ

Anue 5288型 Net Tool Optomizerリリース

株式会社東陽テクニカ(本社:東京都中央区・社長:五味 勝)は、ネットワークモニタリングスイッチAnue 5200シリーズNet Tool Optimizerの最新モデルで、高速LAN規格40GBイーサネットに対応した“Anue 5288型Net Tool Optomizer”の出荷を開始しました。

米国Anue Systems社製Anue 5200シリーズNet Tool Optimizerは、複数のネットワークモニタリングツールに対して最適化された回線トラフィックを供給することにより、ネットワーク監視/管理ツールの運用効率および投資効果を最大化するネットワークモニタリングスイッチです。

監視対象のネットワーク回線からの入カトラフィックに対して、接続環境や目的に応じて「アグリゲーション(集約)」、「フィルタ」、「メディア変換」、「複製」、「振り分け」処理を行いネットワーク監視/管理ツールに適切に出力することができます。

本製品に接続されるネットワーク監視/管理ツール例としては、ネットワークアナライザ、セキュリティ機器(IDS/IPS)、NetFlow/RMONプローブ、パケットレコーダ、ネットワークフォレンジックツールなどがあります。

また、GUIベースの設定画面により、専門的なコマンドを使用しなくてもネットワークポート(入力)とツールポート(出力)を柔軟に構成することができます。

今回リリースされた最新モデルのAnue 5288型は、1G/10G/40Gイーサネットに対応し、データセンターや通信事業者の高速/広帯域回線における効率的なネットワークモニタリングニーズにお応えします。

東陽テクニカでは、Anue 5200シリーズNet Tool Optimizerの全モデル合わせて、年間100台の出荷を目指します。

[Anue 5288型 Net Tool Optomizer]

価 格:1,300万円(税抜)～

販売目標:15台(シリーズ合計年間100台)

発 売 日:2011年12月より出荷開始

特 長:

- ・ 1G/10G/40Gイーサネット対応、最大64ポートサポート!
- ・ ノンブロッキング・アーキテクチャにより合計640Gbpsの帯域をサポート
- ・ 全ポートフルラインスピードにてフィルタ動作可能

- ・ 2Uラックマウント型の省スペース&高ポート密度

主な仕様:

- ・ ポート拡張性:
 - 1GSFP × 64ポート
 - 10G SFP+ × 64ポート
 - 40G QSFP+ × 16ポート
- ・ 機能:
フィルタ、アグリゲーション、入出力メディア(速度)変換、マルチポート出力、出力ロードバランス、マッピング、モニタ回線切り替え
- ・ フィルタ項目:
MACアドレス、VLANおよびEthertype、IPv4プロトコルおよびDSCP/TOS、IPv4アドレス、IPv6アドレス、TCP/UDPポート番号
- ・ 寸法: 19インチ2Uラックマウント型 44.5W×48.6D×8.9H(cm)
- ・ 本体重量(筐体のみ): 16Kg

[アニューシステムズ社(Anue Systems)について]

米国アニューシステムズ社は、ネットワークエンジニアの複雑なネットワークのモニタやテストをサポートするための製品を開発しています。同社のNet Tool Optimizer製品はネットワークの可視領域を広げ、モニタツールのパフォーマンスを向上させ、モニタツールに供給するデータを複製、フィルタ、集約することによりTAPやスパンポートの不足を解消します。同社のテストおよび測定製品は、実際のネットワークの環境を実験室でエミュレートし、大規模なネットワークのテストと配備を容易に行うことができます。

同社は2002年に設立され、主な顧客には通信事業者、ケーブルサービスプロバイダ、政府機関、データセンター事業者、および大手企業が含まれます。

[株式会社東陽テクニカについて]

東陽テクニカは昭和28年の設立より「技術と情報」をキーワードに、最先端の「測るツール」を内外の電子計測器メーカーより輸入し、日本の技術発展に寄与することを使命として、日本の研究者・開発者に提供してきました。「電子技術センター」における修理、校正、技術サポートや自社製品の開発、「テクノロジーインターフェースセンター」で行うお客様向けの各種セミナー・トレーニングなどの取組みは、400人を超える全従業員の8割を占めるエンジニアの技術力に裏付けられています。東陽テクニカはこれからも、「テクノロジーインターフェース」の使命を果たすべく努力してまいります。東陽テクニカに関する詳細は、www.toyo.co.jpをご覧ください。

Anue Systems社製品に関するお問合せは下記までお願いします。

株式会社 東陽テクニカ 情報通信システム営業部

Tel:03-3279-0771 Fax:03-3246-0645 e-mail:nto-sales@toyo.co.jp

また、当社に関するご質問は下記までお願いします。

株式会社 東陽テクニカ 経営企画室

Tel:03-3279-0771 Fax:03-3246-0645 e-mail:kikaku@toyo.co.jp

■ 画像資料（画像データをご用命の方はご連絡ください。）



Anue 5288型 Net Tool Optimizer